

Mitutoyo

**ЭКОНОМЬТЕ  
ДО  
30%**

**ЧЕМ МЕНЬШЕ ВЕС, ТЕМ НИЖЕ ЦЕНА  
СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2020**

ПОДБЕРИТЕ СЕБЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ МИТУТОЮ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА  
С 01 МАРТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

АКЦИЯ МИТУТОЮ НА ШТАНГЕНЦИРКУЛИ  
ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА



## Подберите себе идеальный штангенциркуль Mitutoyo из углепластика

Артикул		Диапазон измерений	Погрешность	Масса	Разрешение	Макс скорость отклика	Цена по каталогу, €	Цена по акции, €
552-181-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика со сменными губками, IP66	0 - 450 мм	± 0,04 мм	650 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 335,00 €</del>	999,00 €
552-302-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, IP66	0 - 450 мм	± 0,04 мм	715 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 160,00 €</del>	899,00 €
552-182-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика со сменными губками, IP66	0 - 600 мм	± 0,04 мм	725 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 496,00 €</del>	1 049,00 €
552-150-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, IP66	0 - 450 мм	± 0,06 мм	1215 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 710,00 €</del>	1 299,00 €
552-183-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика со сменными губками, IP66	0 - 1000 мм	± 0,05 мм	1480 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>2 200,00 €</del>	1 649,00 €
552-155-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с керамическими губками, IP66	0 - 450 мм	± 0,04 мм	715 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 710,00 €</del>	1 299,00 €
552-184-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика со сменными губками, IP66	0 - 1500 мм	± 0,09 мм	1880 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>2 830,00 €</del>	1 999,00 €
552-303-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, IP66	0 - 600 мм	± 0,04 мм	790 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 283,00 €</del>	949,00 €
552-151-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, IP66	0 - 600 мм	± 0,06 мм	1290 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 850,00 €</del>	1 399,00 €
552-185-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углеродного волокна со сменными губками, IP66	0 - 2000 мм	± 0,12 мм	2280 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>3 580,00 €</del>	2 599,00 €
552-156-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с керамическими губками, IP66	0 - 600 мм	± 0,04 мм	790 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 850,00 €</del>	1 399,00 €
552-304-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, IP66	0 - 1000 мм	± 0,05 мм	1760 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 880,00 €</del>	1 539,00 €
552-152-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, IP66	0 - 1000 мм	± 0,07 мм	2090 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>2 400,00 €</del>	1 899,00 €
552-305-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, IP66	0 - 1500 мм	± 0,09 мм	2160 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>2 390,00 €</del>	1 799,00 €
552-312-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, дюймовый, IP66	0 - 18"	± 0,002"	715 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 160,00 €</del>	899,00 €

Для получения подробных технических характеристик перейдите по ссылке:

[shop.mitutoyo.ru/carboncalipers-2020.xhtml](http://shop.mitutoyo.ru/carboncalipers-2020.xhtml)



Артикул		Диапазон измерений	Погрешность	Масса	Разрешение	Макс скорость отклика	Цена по каталогу, €	Цена по акции, €
552-191-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика со сменными губками, дюймовый, IP66	0 - 18"	± 0,002"	715 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 335,00 €</del>	999,00 €
552-153-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, IP66	0 - 1500 мм	± 0,11 мм	2490 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>3 140,00 €</del>	2 399,00 €
552-306-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, IP66	0 - 2000 мм	± 0,12 мм	2560 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>3 050,00 €</del>	2 499,00 €
552-154-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, IP66	0 - 2000 мм	± 0,14 мм	2890 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>3 950,00 €</del>	2 999,00 €
552-160-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, дюймовый, IP66	0 - 18"	± 0,0025"	1215 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 710,00 €</del>	1 299,00 €
552-192-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика со сменными губками, дюймовый, IP66	0 - 24"	± 0,002"	725 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 496,00 €</del>	1 049,00 €*
552-193-10	Штангенциркуль Digimatic из углепластика, дюймовый, IP66	0 - 40"	± 0,002"	1480 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>2 200,00 €</del>	1 649,00 €
552-165-10	Штангенциркуль Digimatic, углепластика, IP66	0 - 18"	± 0,002"	715 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 720,00 €</del>	1 299,00 €
552-194-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика со сменными губками, дюймовый, IP66	0 - 60"	± 0,004"	1880 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>2 830,00 €</del>	1 999,00 €
552-313-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, дюймовый, IP66	0 - 24"	± 0,002"	790 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 283,00 €</del>	949,00 €
552-195-10	Штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика со сменными губками, дюймовый, IP66	0 - 80"	± 0,005"	2280 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>3 580,00 €</del>	2 599,00 €
552-161-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, дюймовый, IP66	0 - 24"	0,0025"	1290 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 850,00 €</del>	1 399,00 €
552-166-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с керамическими губками, дюймовый, IP66	0 - 24"	± 0,002"	790 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 870,00 €</del>	1 399,00 €
552-314-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, дюймовый, IP66	0 - 40"	± 0,002"	1760 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>1 880,00 €</del>	1 539,00 €
552-162-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, дюймовый, IP66	0 - 40"	± 0,003"	2090 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>2 400,00 €</del>	1 899,00 €
552-315-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, дюймовый, IP66	0 - 60"	± 0,004"	2160 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>2 390,00 €</del>	1 799,00 €
552-163-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, дюймовый, IP66	0 - 60"	± 0,0045"	2490 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>3 110,00 €</del>	2 399,00 €
552-316-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика, дюймовый, IP66	0 - 80"	± 0,005"	2560 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>3 050,00 €</del>	2 499,00 €
552-164-10	Цифровой штангенциркуль ABS Digimatic из углепластика с длинными губками, дюймовый, IP66	0 - 80"	± 0,0055"	2890 г	0,01 мм	Неограниченна	<del>3 910,00 €</del>	2 999,00 €

ЭКОНОМЬТЕ  
до  
30%

## Подберите себе идеальный штангенциркуль Mitutoyo из углеродного волокна

**Измерения больших размеров не должны требовать больших усилий.**

- > Сверхлегкая конструкция (из прочного углепластика) снижает общий вес штангенциркуля до 50%.
- > Отличная устойчивость к воде и пыли (степень защиты IP66) идеально подходит для использования в самых суровых условиях производства.
- > Непосредственное отображение внутренних размеров на дисплее без необходимости пересчета (размер губок можно установить одним нажатием кнопки).
- > Функция предварительной установки заданных значений для настройки желаемой точки начала отсчета.
- > Штангенциркули различных диапазонов измерений, с керамическими и обычными губками, идеально подходят для деталей с магнитной или абразивной поверхностью.
- > Штангенциркули из углепластика доступны с различными сменными губками и подходят для решения широкого спектра задач.

**Улучшены для удовлетворения ваших потребностей.**

- > Разъем вывода данных позволяет передавать результаты измерений на принтер или компьютер в том числе для организации статистического управления процессами.
- > Разрешение шкалы 0,01 мм позволяет выполнять точные измерения.
- > Благодаря шкале Mitutoyo ABSOLUTE абсолютное текущее положение каретки на штанге отображается сразу же после включения питания без необходимости установки нулевой точки.
- > Штангенциркули из углепластика не имеют ограничений по скорости перемещения каретки по штанге.
- > Сменные губки позволяют подобрать конфигурацию для измерения самых сложных деталей.

**IP66**



Безопасность  
Защита от  
пыли и воды  
www.tuv.com  
ID: 000002082

**ABSOLUTE®**

**MeasurLink® ENABLED**



Программное обеспечение Mitutoyo  
для управления данными



Для получения подробной информации о технических характеристиках перейдите по ссылке:

[shop.mitutoyo.ru/carboncalipers-2020.xhtml](http://shop.mitutoyo.ru/carboncalipers-2020.xhtml)

Используйте ссылку выше или отсканируйте QR-код для получения прямого доступа.



Дополнительные брошюры и полный каталог продукции вы можете найти на нашем сайте:

[www.mitutoyo.ru](http://www.mitutoyo.ru)

**Примечание.** Иллюстрации изделий представлены без обязательств. Описание продуктов, в частности любые и все технические характеристики, представляют собой обязательство, только если они были согласованы сторонами в открытой форме. MITUTOYO и MCSMOS являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Mitutoyo Corp. в Японии и/или других странах/регионах. RENISHAW является зарегистрированным товарным знаком RENISHAW PLC. Другие названия компаний, продуктов и марок, упоминаемые в настоящем документе, предназначены только для идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

# Mitutoyo

000 «Митутойо РУС»

115088 Россия, г. Москва  
ул. Шарикоподшипниковская,  
д. 13, стр. 2

Телефон: +7 (495) 745 07 52

Факс: +7 (495) 745 07 52

[info@mitutoyo.ru](mailto:info@mitutoyo.ru)

[www.mitutoyo.ru](http://www.mitutoyo.ru)